


Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Кафедра компьютерных сетей

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета ИВТ

 Д.Ю. Чалый

« 24 » _____ мая _____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
«Бифуркации векторных полей»

Научная специальность

1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

Форма обучения

очная

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины «Бифуркации векторных полей» является ознакомление аспирантов с ключевыми методами нелинейной динамики – асимптотическими.

Цели освоения дисциплины (модуля):

- формирование представления об асимптотических методах исследования нелинейных динамических систем;
- ознакомление аспирантов с важнейшими направлениями развития теории бифуркаций;
- формирование представления о методах исследования нелинейных динамических систем с хаотическим поведением;
- формирование способности к восприятию новых научных фактов и гипотез и использованию полученных знаний в процессе образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, а также развивающих практические навыки задач:

- дать знания о современных асимптотических методах нелинейной динамики;
- ознакомить слушателей с последними достижениями математического моделирования и нелинейной динамики;
- мотивировать интерес к наблюдению, анализу и обсуждению актуальных проблем нелинейной динамики;
- стимулировать самостоятельную аналитическую работу аспирантов.

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры

Дисциплина «Бифуркации векторных полей» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) ОП аспирантуры.

Для освоения данной дисциплиной аспиранты должны обладать знаниями по математическому анализу и дифференциальным уравнениям в объеме стандартного университетского курса.

Дисциплина «Бифуркации векторных полей» способствует формированию мировоззрения и развитию математического мышления, а также дальнейшему развитию навыков научно-исследовательской деятельности. Предполагаемое данным курсом освещение центральных тем, базовых понятий и методов современного математического моделирования закладывает основы для более детального изучения и понимания широкого круга специальных вопросов в рамках профильной подготовки по дисциплинам вариативной части профессионального цикла.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП аспирантуры

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формулировка компетенции	Перечень планируемых результатов обучения
способностью применять и разрабатывать методы и средства системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации применительно к сложным системам, с целью	Знать: общие принципы построения нормальных форм обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений, понятие метода усреднения, идею метода

повышения эффективности функционирования объектов исследования	<p>квазинормальных форм</p> <p>Уметь:</p> <p>пользоваться методом усреднения, находить нормальную форму системы обыкновенных дифференциальных или разностных уравнений второго порядка, пользоваться методами большого параметра,</p> <p>Владеть:</p> <p>навыками методологически грамотного осмысления конкретно-научных проблем.</p>
--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 акад. час.

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу аспирантов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекций	практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания	самостоятельная работа	
			Контактная работа						
1.	Линейные системы с периодическими коэффициентами. Метод усреднения	2	2					15	Самостоятельная работа
2.	Раздел 2. Метод нормальных форм	2	2					15	Самостоятельная работа
3.	Раздел 3. Метод нормальных форм в системах с бесконечномерным фазовым пространством	2	2					18	Контрольная работа
4.	Раздел 4. Асимптотическое интегрирование систем близких	2	2					23	Самостоятельная работа

	гамильтоновым								
5.	Раздел 5. Метод большого параметра и релаксационные автоколебания	2	4			2		23	Контрольная работа
	Всего		12			2		94	Зачет

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Линейные системы с периодическими коэффициентами. Метод усреднения

1. Линейные системы с периодическими коэффициентами. Теорема Флоке–Ляпунова
2. Метод усреднения

Раздел 2. Метод нормальных форм в конечномерном фазовом пространстве

3. Теорема о центральном многообразии
4. Метод нормальных форм для потоков
5. Нормализация систем с дискретным временем
6. Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 1).
7. Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 2)

Раздел 3. Метод нормальных форм в системах с бесконечномерным фазовым пространством

8. Метод нормальных форм для динамических систем с бесконечномерным фазовым пространством
9. Экономный метод построения нормальной формы

Раздел 4. Асимптотическое интегрирование систем близких к гамильтоновым

10. Методы асимптотического интегрирования систем близких к гамильтоновым
11. Бифуркация расщепления сепаратрис и асимптотические методы построения периодических решений

Раздел 5. Метод большого параметра и релаксационные автоколебания

12. Методы большого параметра для дифференциальных уравнений на плоскости
13. Релаксационные автоколебания
14. Методы большого параметра для дифференциальных уравнений с запаздыванием
15. Построение предельных динамических систем релейного типа
16. Построение асимптотики релаксационного цикла для уравнений с запаздыванием

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует аспиранта в системе изучения данной дисциплины. Аспиранты знакомятся с назначением

и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы.

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии проведения занятий в сочетании с активной внеаудиторной работой.

При проведении лекционных и лабораторных занятий по курсу «Бифуркации векторных полей» используется разработанный на кафедре математического моделирования и кафедре компьютерных сетей специальный программный комплекс Tracer3, предназначенный для иллюстрации и исследования систем обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с запаздывающим аргументом. Программа Tracer3 позволяет численно решать достаточно широкий класс систем обыкновенных дифференциальных уравнений, отображений и уравнений с запаздываниями. Условно программу можно разбить на три основные алгоритмические части: компилятор математических выражений, построитель фазовых портретов и вычислитель ляпуновских показателей.

Для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная библиотечная информационная система "БУКИ-НЕХТ" (АБИС "Буки-Next").

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

а) основная:

1. Глызин С.Д., Колесов А.Ю. Метод квазинормальных форм: учебное пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 106 с.
2. Аврамов К.В. Нелинейная динамика упругих систем. Том 1. Модели, методы, явления [Электронный ресурс] / К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 716 с. — 978-5-4344-0299-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69361.html>
3. Аврамов К.В. Нелинейная динамика упругих систем. Том 2. Приложения [Электронный ресурс] / К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 700 с. — 978-5-4344-0301-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69362.html>

б) дополнительная:

1. Малинецкий, Г.Г. Современные проблемы нелинейной динамики. / Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов. – М.: УРСС, 2002.
2. Глызин С.Д., Колесов А.Ю. Релаксационные автоколебания в нейронных системах: учебное пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 220 с.
3. Арнольд, В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений / В.И. Арнольд. М.: Наука. 1978.
4. Гукенхеймер, Д. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации векторных полей / Д. Гукенхеймер, Ф. Холмс. – Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2002.
5. Шильников, Л. П. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 1. / Л. П. Шильников, А. Л. Шильников, Д. В. Тураев, Л. Чуа. – Москва - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004.
6. Глызин, С.Д. Численные методы анализа динамических систем: учеб. пособие / С.Д. Глызин; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2002.
7. Глызин, С.Д. Асимптотические методы нелинейной динамики: учебное пособие / С.Д. Глызин, А.Ю. Колесов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2006.
8. Мищенко, Е. Ф. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания / Е. Ф. Мищенко, Н. Х.Розов. – М.: Наука, 1975. 248 с.
9. Мищенко, Е. Ф. Периодические движения и бифуркационные процессы в сингулярно возмущенных системах. / Е. Ф. Мищенко, Ю. С. Колесов, А. Ю. Колесов, Н. Х.Розов. – М.: Наука, 1995.

в) ресурсы сети «Интернет»

электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

портал <http://mathnet.ru>

Издательство «Лань»

ELSEVIER (Доступ с ПК университета)

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- специальные помещения:

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий (семинаров);

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

-помещения для самостоятельной работы;

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу потока.

- фонд библиотеки.
- компьютерная техника.

Автор(ы) :

Зав. кафедрой компьютерных сетей,
д.ф.-м.н., профессор

_____ С.Д. Глызин

**Приложение №1 к рабочей программе дисциплины
«Бифуркации векторных полей»
Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации аспирантов
по дисциплине**

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей аттестации

Проверка формирования компетенции выполняется контрольными заданиями и иными материалами, используемые в процессе обучения

Задания для самостоятельной работы

№	Система	Неподвижные точки	Ляпуновские экспоненты	Размерность
1	$\dot{x} = y$ $\dot{y} = -x + yz$ $\dot{z} = 1 - y^2$	Отсутствуют	0.014, 0, -0.014	3.000
2	$\dot{x} = yz$ $\dot{y} = x - y$ $\dot{z} = 1 - xy$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	0.210, 0, -1.210	2.174
3	$\dot{x} = yz$ $\dot{y} = x - y$ $\dot{z} = 1 - x^2$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	0.163, 0, -1.163	2.140
4	$\dot{x} = -y$ $\dot{y} = x + z$ $\dot{z} = xz + 3y^2$	(0,0,0)	0.103, 0, -1.320	2.078
5	$\dot{x} = yz$ $\dot{y} = x^2 - y$ $\dot{z} = 1 - 4x$	(0.25,0.063,0)	0.078, 0, -1.078	2.072
6	$\dot{x} = y + z$ $\dot{y} = -x + 0.5y$ $\dot{z} = x^2 - z$	(0, 0, 0), (-2, -4, -4)	0.117, 0, -0.617	2.190
7	$\dot{x} = 0.4x + z$ $\dot{y} = xz - y$ $\dot{z} = -x + y$	(0, 0, 0), (-2.5, -2.5, 1)	0.034, 0, -0.634	2.054
8	$\dot{x} = -y + z^2$ $\dot{y} = x + 0.5y$ $\dot{z} = x - z$	(0, 0, 0), (-2, -4, -2)	0.117, 0, -0.617	2.190
9	$\dot{x} = -0.2y$ $\dot{y} = x + z$ $\dot{z} = x - z + y^2$	(0,0,0)	0.012, 0, -1.012	2.012

№	Система	Неподвижные точки	Ляпуновские экспоненты	Размерность
10	$\dot{x} = -2z$ $\dot{y} = -2y + z$ $\dot{z} = -x + y + y^2$	(0,0,0)	0.076, 0, -1.076	2.037
11	$\dot{x} = xy - z$ $\dot{y} = x - y$ $\dot{z} = x + 0.3z$	(0, 0, 0), $\frac{1}{9}(30, 30, 100)$	0.038, 0, -0.890	2.042
12	$\dot{x} = y + 3.9z$ $\dot{y} = 0.9x^2 - y$ $\dot{z} = 1 - x$	(1,0.9,-0.231)	0.061, 0, -1.061	2.057
13	$\dot{x} = -z$ $\dot{y} = -x^2 - y$ $\dot{z} = 1.7(1 + x) + y$	(2.406, -5.791, 0), (-0.706, -0.5, 0)	0.044, 0, -1.044	2.042
14	$\dot{x} = -2y$ $\dot{y} = x + z^2$ $\dot{z} = 1 + y - 2z$	(-0.25,0,0.5)	0.076, 0, -2.076	2.037
15	$\dot{x} = y$ $\dot{y} = x - z$ $\dot{z} = x + xz + 2.7y$	(0, 0, 0), (-1, 0, -1)	0.049, 0, -0.319	2.154
16	$\dot{x} = 2.7y + z$ $\dot{y} = -x + y^2$ $\dot{z} = x + y$	(0, 0, 0), (1, -1, 2.7)	0.087, 0, -0.481	2.181
17	$\dot{x} = -z$ $\dot{y} = x - y$ $\dot{z} = 3.1x + y^2 + 0.5z$	(0, 0, 0), (-3.1, -3.1, 0)	0.109, 0, -0.609	2.179
18	$\dot{x} = 0.9 - y$ $\dot{y} = 0.4 + z$ $\dot{z} = xy - z$	$(-\frac{4}{9}, 0.9, -0.4)$	0.062, 0, -1.062	2.058
19	$\dot{x} = -x - 4y$ $\dot{y} = x + z^2$ $\dot{z} = 1 + x$	(-1, 1/4, 1), (-1, 1/4, -1)	0.188, 0, -1.188	2.151

Критерий оценивания

Каждому студенту дается 6 заданий. Каждое задание оценивается 3 баллами (1 балл- неподвижные точки; 1 балл – Ляпуновские экспоненты; 1 балл – размерность) «зачтено»

17-18 баллов – компетенция сформирована высоком уровне

14-16 баллов – компетенция сформирована продвинутом уровне

7-13 баллов – компетенция сформирована пороговом уровне

«незачет»

менее 7 баллов – компетенция не сформирована

Типовые индивидуальные задания

5.2.1. Модель тепловой конвекции. При изучении Фурье-разложений решений классического уравнения Навье-Стокса Лоренц [28] получил систему вида

$$\begin{aligned}X' &= \alpha(Y - X), \\Y' &= rX - Y - XZ, \\Z' &= -bZ + XY,\end{aligned}\tag{5.1}$$

Исследуйте систему Лоренца при

- a) $a = 10, r = 5$, изменяя b от 0 до 9;
- b) $a = 10, r = 20$, изменяя b от 0 до 12;
- c) $a = 10, b = 8/3$, изменяя r от 166 до 167 (проверьте, что при $r = 166$ имеют место устойчивые периодические движения, а при $r = 166.1$ хаотические колебания).

5.2.2. Модель Мариока-Шимицу тепловой конвекции при больших числах Рейнольдса. Эта модель была предложена как альтернативная модели Лоренца (см. [23]).

$$\begin{aligned}X' &= Y, \\Y' &= X - \lambda Y - XZ, \\Z' &= -aZ + X^2.\end{aligned}\tag{5.2}$$

Проанализируйте систему (5.2) при

- a) $a = 10$, изменяя λ , от 0 до 9;
- b) $a = 10, 0.5 < \lambda < 0.6$ (убедитесь, что при $\lambda = 0.547, 0.553, 0.555$ происходят бифуркации удвоения периода).

5.2.3. Модель тепловой конвекции Мура и Шпигеля (см. [18, с. 77-79]).

$$\begin{aligned}X' &= Y, \\Y' &= Z - (1 - \delta)Z, \\Z' &= -\rho Z + (1 - \delta Z^2)Y.\end{aligned}\tag{5.3}$$

Изучите сложные колебания системы (5.3) при

- a) $\delta = 10, \rho > 100$;
- b) $\delta = 10, \rho > 50$.

Следующие две системы возникают при исследовании нелинейных параболических систем типа реакция-диффузия, родственных уравнению Навье-Стокса.

5.2.4. Двухкомпонентная модель уравнения Курамото-Цудзуки (см. [3]).

$$\begin{aligned}\dot{\xi} &= 2\xi - 2\xi(\xi + \eta) - \xi\eta(\cos\theta + c_1 \sin\theta), \\ \dot{\eta} &= 2\eta - 2\eta(2\xi + 0.75\eta) - 2\xi\eta(\cos\theta - c_2 \sin\theta) - 2k^2\eta, \\ \dot{\theta} &= c_2(2\xi - 0.5\eta) + (2\xi + \eta) \sin\theta + c_2(2\xi - \eta) \cos\theta + 2c_1k^2.\end{aligned}\quad (5.4)$$

Параметры k, c_1, c_2 выбираются равными:

а) $k = c_1 = 1, c_2 = -3.15, -4, -4.05$ (убедитесь, что при этих значениях параметров происходят бифуркации удвоения периода и исследуйте хаотические колебания при $c_2 = 4, 7$);

б) $k = 1, c_1 = 5, -2 > c_2 > -8$ (найдите значение параметра c_2 , при котором происходит первая бифуркация удвоения периода).

5.2.5. Фазовая модель системы n слабо связанных осцилляторов (см. [12]).

$$\dot{\alpha}_j = 2 \sin \alpha_j - \sin \alpha_{j-1} - \sin \alpha_{j+1} + \varkappa(\cos \alpha_{j-1} + \cos \alpha_{j+1}), \quad j = 1, 2, \dots, n-1. \quad (5.5)$$

Исследуйте систему (5.5) в случаях различных граничных условий:

а) $\alpha_0 = \alpha_n = 0, n = 3, 4, \varkappa = 3$;

б) $\alpha_0 = \alpha_n = \alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1}, n = 3, \varkappa = 3$.

5.3.1. Модель Дуффинга изогнутого стержня (иногда называемая уравнением Холмса [22]).

$$\begin{aligned}X' &= Y, \\ Y' &= -\delta Y + X(1 - X^2)/2 + f \cos Z, \\ Z' &= \omega.\end{aligned}\quad (5.6)$$

Варианты параметров для численного исследования:

а) $f = 0.15, \delta = 0.05, 0 < \omega < 1.2$;

б) $f = 0.4, \delta = 0.2, 0 < \omega < 1.2$;

в) $\delta = 0.15, \omega = 0.8, 0.1 < f < 0.3$;

г) $\delta = 0.15, \omega = 0.3, 0.2 < f < 0.6$.

Изменяя бифуркационный параметр ω в первых двух вариантах и f в остальных, найдите такие их значения, при которых происходят две первые бифуркации удвоения периода, и исследуйте хаотический режим системы (5.6).

5.3.2. Колебания с провалами арки на шарнирах под воздействием гармонической внешней силы (ферма Мизеса, см. [10, с. 237]).

$$\begin{aligned} X' &= Y, \\ Y' &= -\delta Y + k(1 - \sqrt{b^2 + X^2})X + f \cos Z, \\ Z' &= \omega. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Варианты параметров для численного исследования:

- a) $\delta = 0.1, k = 1, b = 2, f = 0.2, 0 < \omega < 1.5$;
- b) $\delta = 0.1, k = 1, b = 1.5, f = 0.2, 0 < \omega < 1.5$;
- c) $\delta = 0.15, k = 1, b = 2, \omega = 0.8, 0.1 < f < 0.3$.

Изменяя бифуркационные параметры ω или f , найти такие их значения, при которых происходят две первые бифуркации удвоения периода, и исследовать хаотический режим системы (5.7).

5.3.3. Маятник с колеблющейся точкой подвеса (см. [6]).

$$\ddot{\theta} + \beta \dot{\theta} + (1 + A \cos \omega t) \sin \theta = 0. \quad (5.8)$$

Для получения колебаний сложной структуры необходимо выбрать параметры β, A, ω так, чтобы A и ω были велики, а β мало, причем $A \simeq (\beta)^{0.5}$, $\omega \simeq 1/\beta$.

Варианты заданий:

- a) зафиксировав $\beta = 0.01$ и $\omega = 30$ и изменяя A от 5 до 10, добейтесь устойчивости верхнего состояния равновесия маятника $\theta = \pi, \dot{\theta} = 0$;
- b) при $\beta = 0.1$ и $\omega = 40$ найдите значения A , при которых решения уравнения (5.8) изменяются неупорядоченно, и исследуйте такие решения численно.

5.3.4. Модель динамики изогнутого стержня с двумя степенями свободы (см. [22]).

$$\begin{aligned} \ddot{X} + \gamma \dot{X} - 0.5(1 - X^2)X + \beta XY^2 &= f, \\ \ddot{Y} + \delta \dot{Y} + \alpha(1 + \epsilon Y^2)Y + \beta YX^2 &= f_0 + f_1 \cos \omega t. \end{aligned} \quad (5.9)$$

Зафиксируйте $\gamma = \delta = 0.1, \alpha = 2, \epsilon = 0.05, \beta = 1, f_0 = f_1 = 0.2$ и, изменяя параметры f_1 и ω так, что

- а) $f_1 = 0.4, 0 < \omega < 1.2$ или
 б) $\omega = 0.8, 0.2 < f_1 < 2$

найдите такие их значения, при которых решения (5.9) ведут себя неупорядоченным образом. Исследуйте полученные решения по изложенной схеме.

5.3.5. Модель диффузионного взаимодействия двух одинаковых нелинейных осцилляторов [7].

$$\begin{aligned}\dot{\xi}_1 &= d\xi_2 \cos(\alpha + \delta) + (1 - d \cos(\delta) - \xi_1^2)\xi_1, \\ \dot{\xi}_2 &= d\xi_1 \cos(\alpha - \delta) + (1 - d \cos(\delta) - \xi_2^2)\xi_2, \\ \dot{\alpha} &= -d \left[\frac{\xi_2}{\xi_1} \sin(\alpha + \delta) + \frac{\xi_1}{\xi_2} \sin(\alpha - \delta) \right] + b(\xi_1^2 - \xi_2^2).\end{aligned}\tag{5.10}$$

Здесь ξ_1, ξ_2 — амплитуды колебаний первого и второго осцилляторов соответственно, α — разность фаз между ними.

Изучите перестройки фазового портрета системы (5.10), фиксируя $\delta = -\pi/3, b = 10$ и увеличивая параметр d

- а) от 1.45 до 1.459;
 б) от 1.5 до 1.5075;

проследите за бифуркациями удвоения периода, происходящими с системой (5.10).

При значении параметра $d = 1.7$ изучите числовые размерностные характеристики хаотического аттрактора системы (5.10).

Критерий оценивания

Каждому студенту дается 6 индивидуальных заданий.

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

0 баллов – студент полностью неверно решил задачу

1 балл – студент верно решил задачу, но не привел пояснений к ходу решения или допустил одну вычислительную ошибку.

2 балла – студент полностью разобрался в решении задачи.

Оценка

«зачтено»

11-12 баллов – компетенция сформирована высоком уровне

9-10 баллов – компетенция сформирована продвинутом уровне

6-8 баллов – компетенция сформирована пороговом уровне

«незачет»

менее 6 баллов – компетенция не сформирована

Задания для контрольной работы

5.4.2. Модель вынужденных хаотических колебаний в цепи с нелинейной индуктивностью (уравнение Дуффинга-Уэды [22]).

$$\begin{aligned}X' &= Y, \\Y' &= -kY - X^3 + B \cos Z, \\Z' &= 1.\end{aligned}\tag{5.11}$$

Исследуйте систему (5.11) при

- a) $k = 0.25, 5 < B < 15$;
- b) $k = 0.05, 4 < B < 15$;
- c) $b = 12, 0.05 < k < 0.2$.

Изменяя бифуркационные параметры B или k , найдите такие их значения, при которых происходят две первые бифуркации удвоения периода, и исследуйте хаотический режим системы (5.11).

5.4.3. Модель генератора колебаний с отрицательным сопротивлением (модифицированное уравнение Дуффинга-Ван-дер-Поля [22]).

$$\begin{aligned}X' &= Y, \\Y' &= k(1 - Y^2)Y - X^3 + B \cos Z. \\Z' &= \omega.\end{aligned}\tag{5.12}$$

Исследуйте систему (5.12) при

- a) $k = 1, \omega = 1, 1 < B < 10$;
- b) $k = 0.5, B = 10, 0.5 < \omega < 1.5$.

Изменяя бифуркационные параметры B или k , найдите такие их значения, при которых происходят две первые бифуркации удвоения периода, и исследуйте хаотический режим системы (5.12).

5.4.1. Модельные электронные схемы Спротта (см. [34])

Таблица 2

№	Система	Начальные условия (x, \dot{x}, \ddot{x})	Ляпуновские экспоненты
1	$\ddot{x} = -2.017\dot{x} \pm \dot{x}^2 - x$	(0, 0, ± 1)	0.055, 0, -2.072
2	$\ddot{x} = -2.8\dot{x} \pm x + x^2$	($\pm 0.5, -1, 1$)	0.002, 0, -0.002
3	$\ddot{x} = -0.44\dot{x} - 2\dot{x} \pm (x^2 - 1)$	(0, 0, 0)	0.105, 0, -0.545
4	$\ddot{x} = -0.5\dot{x} - \dot{x} \pm x \pm x^2$	(0, $\pm 1, 0$)	0.094, 0, -0.594
5	$\ddot{x} = -2\dot{x} \pm (x - 1)$	$\pm(-1, -1, 1)$	0.003, 0, -0.003
6	$\ddot{x} = -0.6\dot{x} - \dot{x} \pm (x - 1)$	(0, 0, 0)	0.036, 0, -0.636
7	$\ddot{x} = -0.3\dot{x} - 0.3\dot{x} - D(x) + 1$	(0, 0, 0)	0.042, 0, -0.342
8	$\ddot{x} = -0.3\dot{x} - 0.3\dot{x} - R(x) - 1$	(0, 0, 0)	0.042, 0, -0.342
9	$\ddot{x} = -2.9\dot{x} \pm (0.7x - D(x) + 1)$	$\pm(0, -0.5, 0.5)$	0.003, 0, -0.003
10	$\ddot{x} = -2.9\dot{x} \pm (0.7x - R(x) - 1)$	$\pm(0, 0.5, -0.5)$	0.003, 0, -0.003
11	$\ddot{x} = -0.5\dot{x} - \dot{x} - x + \text{sgn}(x)$	(0, 1, 0)	0.152, 0, -0.652
12	$\ddot{x} = -0.5\dot{x} - \dot{x} + x - \text{sgn}(x)$	(0, 1, 0)	0.601, 0, -1.101
13	$\ddot{x} = -0.7\dot{x} - \dot{x} - x + H(x)$	(0, 1, 0)	0.085, 0, -0.785
14	$\ddot{x} = -0.4\dot{x} - \dot{x} - x + 2S(x)$	(0, 1, 0)	0.072, 0, -0.472
15	$\ddot{x} = -0.4\dot{x} - \dot{x} + x - 2S(x)$	(0, 1, 0)	0.091, 0, -0.491
16	$\ddot{x} = -0.19\dot{x} - \dot{x} - x + 2 \tanh(x)$	(0, 1, 0)	0.128, 0, -0.318
17	$\ddot{x} = -0.19\dot{x} - \dot{x} + x - 2 \tanh(x)$	(0, 1, 0)	0.067, 0, -0.257
18	$\ddot{x} = -3.7\dot{x} \pm (x - x^3)$	(0, $\pm 0.5, 1$)	0.002, 0, -0.002
19	$\ddot{x} = -0.6\dot{x} + 2.8\dot{x} - \dot{x}^3 - x$	(0, 1, 0)	0.034, 0, -0.634
20	$\ddot{x} = -0.7\dot{x} - \dot{x} + x - x^3$	(0, 1, 0)	0.138, 0, -0.838
21	$\ddot{x} = -0.35\dot{x} - \dot{x} - x + x^3$	(0, 1, 0)	0.082, 0, -0.432
22	$\ddot{x} = -0.2\dot{x} - \dot{x} \pm \sin(x)$	(0, 1, 0)	0.123, 0, -0.323

Принимая $D(x) = \min(x, 0)$, $R(x) = \max(x, 0)$, $H(x) = (\text{sgn}(x)+1)/2$, $S(x) = \text{sgn}(x) \min(|x|, 1)$, определите числовые характеристики хаотических режимов соответствующих систем, постройте сечение Пуанкаре, убедитесь в его фрактальной структуре.

Выполните указанное задание для

а) $G(x) = -\min(Bx, Cx + B - C)$, примите значения параметров ($B = 0.01, C = 1$) или ($B = 0.5, C = 2$)

б) $G(x) = B|x| - 1$, примите значения параметров $B = 0.01, B = 0.5$ или $R = 1$

5.4.4. Модель электрической цепи с трилинейным активным элементом (Цепи Чуа см. номер журнала [27], специально посвященный исследованиям на эту тему.)

$$\begin{aligned}c_1 \dot{V}_1 &= \frac{1}{r}(V_2 - V_1) - g(V_1), \\c_2 \dot{V}_2 &= \frac{1}{r}(V_1 - V_2) - I, \\L \dot{I} &= -V_2,\end{aligned}\tag{5.13}$$

где $g(V_1) = m_0 V - 1 + 0.5(m_1 - m_0)|V_1 + b| + 0.5(m_0 - m_1)|V_1 - b|$.

Зафиксируйте параметры $c_1 = 1/9, c_2 = 1, L = 1/7, m_0 = -0.5, m_1 = 0.8, b = 1$ и, изменяя параметр r от 0.2 до 0.6, найдите такие его значения, при которых происходят две первые бифуркации удвоения периода. Изучите хаотический режим системы (5.13) при $r = 0.7$.

5.4.5. Модель автогенератора хаотических колебаний на основе туннельного диода [15, с. 84]

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 2hx + y - gz, \\ \dot{y} &= -x, \\ \varepsilon \dot{z} &= x - f(z).\end{aligned}\tag{5.14}$$

Здесь h, g — положительные параметры, $\varepsilon > 0$ — мало, а $f(z)$ — характеристика нелинейного элемента.

При $\varepsilon = 0.2$ и $f(z) = 8.592z - 22z^2 + 14.408z^3$ (см. [15]) меняйте параметры h и g в пределах $0.06 < h < 0.15, 0.75 < g < 0.95$. Фиксируя g и меняя h , получите две первые бифуркации удвоения. Численно исследуйте хаотические режимы системы (5.14).

5.4.6. Автогенератор хаотических колебаний с инерционной нелинейностью [15, с. 86]

$$\begin{aligned}\dot{x} &= mx + y - xz, \\ \dot{y} &= -x, \\ \dot{z} &= -gz + \theta(x)x^2.\end{aligned}\tag{5.15}$$

5.4.7. Кольцевой генератор Дмитриева-Кислова [15, с. 88]

$$\begin{aligned} T\dot{x} &= -x + Mz \exp(-z^2), \\ \dot{y} &= x - y, \\ \dot{z} &= y - 0.1z. \end{aligned} \quad (5.16)$$

Здесь T, M — положительные параметры.

Фиксируя M в пределах от 2 до 8 и меняя $1 < g < 6$, получите две первые бифуркации удвоения. Численно исследуйте различные хаотические режимы системы (5.16).

Следующие две модели описывают динамику движений при электромагнитных взаимодействиях.

5.4.5. Вынужденные движения вращающегося диполя в магнитных полях (в частности, такая модель описывает поведение стрелки компаса в колебательном или вращательном магнитном поле).

$$J\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \varkappa \sin \theta = F_0 \cos \theta \cos \omega t \quad (5.17)$$

Изучите процесс возникновения хаотических колебаний уравнения (5.17) при

- a) $J = \varkappa = 1, \gamma = 0.5, F_0 = 3, 0.5 < \omega < 2.5$;
- b) $J = \varkappa = 1, \gamma = 0.5, F_0 = 7, 0.1 < \omega < 2.5$.

5.4.6. Динамика частицы, движущейся в бегущем электрическом поле (такие же уравнения возникают при изучении вынужденных колебаний математического маятника).

$$\begin{aligned} X' &= Y, \\ Y' &= -\delta Y - \alpha X + g(kX - Z), \\ Z' &= \omega. \end{aligned} \quad (5.18)$$

Варианты для численного исследования:

- a) $\alpha = 1, \delta = 0.01, g(kX - Z) = f \sin(X - Z), f = 2, 10 < \omega < 50$;
- b) $\alpha = 1, \delta = 0.01, g(kX - Z) = f \cos(Z), f = 5, 10 < \omega < 50$;

Найти значения, при которых система (5.18) имеет хаотические колебания, и определить характеристики этих колебаний.

Задача 1. На плоскости параметров α, β системы

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x - 2y + \alpha x(x^2 + y^2), \\ \dot{y} &= x - y + \beta xy - y(x^2 + y^2),\end{aligned}\tag{1.59}$$

построить область, для которой реализуется бифуркация Андронова-Хопфа.

Задача 2. Определить положительные значения параметров системы Лоренца

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x), \\ \dot{y} &= rx - y - xz, \\ \dot{z} &= -bz + xy,\end{aligned}\tag{1.60}$$

при которых происходит бифуркация Андронова-Хопфа.

$$\begin{aligned}z_1' &= \gamma_1 z_1 + (d_{11} z_1^2 + d_{12} z_2^2) z_1, \\ z_2' &= \gamma_2 z_2 + (d_{21} z_1^2 + d_{22} z_2^2) z_2,\end{aligned}\tag{1.65}$$

где $\gamma_j = (A_1 a_j, b_j)$, $d_{jk} = (F_3(a_j, a_k, a_k) + F_3(a_k, a_j, a_k) + F_3(a_k, a_k, a_j), b_j)$, $d_{jj} = (F_3(a_j, a_j, a_j), b_j)$, $j, k = 1, 2, j \neq k$. Отметим, что функции $z_j(\tau)$ в данном случае вещественные.

Задача 3. Выделите класс ненулевых квадратичных нелинейностей $F_2(x, x)$, для которых нормальная форма задачи (1.1), с нулевым собственным числом кратности два, имеет вид (1.65)

Задача 4. В предположении, что $F_2(x, x) \neq 0$, выполните в (1.1) замену

$$x = \varepsilon(z_1(\tau)a_1 + z_2(\tau)a_2) + \varepsilon^2 x_1(t, \tau) + \dots, \quad \tau = \varepsilon t.\tag{1.66}$$

С помощью замены (1.66) решите следующие задачи:

1. Постройте нормальную форму задачи (1.1).
2. Найдите состояния равновесия полученной нормальной формы и исследуйте их на устойчивость.

Задача 5. В предположении, что $F_2(x, x) \neq 0$, выполните в (1.1) замену

$$x = \varepsilon(z_1(\tau)a_1 + z_2(\tau)e^{i\omega t}a_2 + \bar{z}_2(\tau)e^{-i\omega t}\bar{a}_2) + \varepsilon^2 x_1(t, \tau) + \dots, \quad \tau = \varepsilon t.\tag{1.71}$$

С помощью замены (1.71) решите следующие задачи:

1. Постройте нормальную форму задачи (1.1).
2. Найдите состояния равновесия полученной нормальной формы и исследуйте их на устойчивость.

$$\begin{aligned}
\dot{\xi}_1 &= \gamma_{11}\xi_1 + k_1\xi_1\xi_2 \cos(\psi + \delta_1) + (b_{11}\xi_1^2 + b_{12}\xi_2^2)\xi_1, \\
\dot{\xi}_2 &= \gamma_{21}\xi_2 + k_2\xi_2\xi_1 \cos(\psi - \delta_2) + (b_{21}\xi_1^2 + b_{22}\xi_2^2)\xi_2, \\
\dot{\psi}_1 &= \delta - 2k_1\xi_2 \sin(\psi + \delta_1) - k_2\xi_2 \sin(\psi - \delta_2) + c_1\xi_1^2 + c_2\xi_2^2,
\end{aligned}
\tag{1.99}$$

Задача 6. Найти состояния равновесия системы (1.99) и исследовать их на устойчивость.

Задача 7. При фиксированных значениях параметров численно построить устойчивые траектории системы (1.99).

Задача 8. Изучить численными методами изменения фазового портрета системы (1.99) при изменении одного из ее параметров и фиксированных остальных.

$$\begin{aligned}
z'_1 &= \alpha_1 z_1 + \beta_1 \bar{z}_1 z_2, \\
z'_2 &= \alpha_2 z_2 + \beta_2 \bar{z}_1^2.
\end{aligned}
\tag{1.106}$$

Здесь $\alpha_1 = (A_1 a_1, b_1)$, $\alpha_2 = (A_1 a_2, b_2)$, $\beta_1 = (F_{20}(\bar{a}_1, a_2) + F_{20}(a_2, \bar{a}_1), b_1)$, $\beta_2 = (F_{20}(a_1, a_1), b_2)$.

Задача 9. Изучить качественное поведение системы (1.106) при различных значениях входящих параметров.

Задача 10. Построить следующее по порядку малости приближение нормальной формы (1.106).

Задача 11. Докажите, что корни квазимногочлена $\lambda + \frac{\pi}{2}e^{-\lambda}$ лежат в левой комплексной полуплоскости за исключением одной пары $\pm i\frac{\pi}{2}$.

Критерий оценивания

Каждому студенту дается 6 контрольных заданий.

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

0 баллов – студент полностью неверно решил задачу

1 балл – студент верно решил задачу, но не привел пояснений к ходу решения или допустил одну вычислительную ошибку.

2 балла – студент полностью разобрался в решении задачи.

Оценка

«зачтено»

11-12 баллов – компетенция сформирована высоком уровне

9-10 баллов – компетенция сформирована продвинутом уровне

6-8 баллов – компетенция сформирована пороговом уровне

«незачет»

менее 6 баллов – компетенция не сформирована

Список вопросов к зачету

1. Линейные системы с периодическими коэффициентами. Теорема Флоке–Ляпунова
2. Метод усреднения
3. Теорема о центральном многообразии
4. Метод нормальных форм для потоков
5. Нормализация систем с дискретным временем
6. Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 1).
7. Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 2)
8. Метод нормальных форм для динамических систем с бесконечномерным фазовым пространством
9. Экономный метод построения нормальной формы
10. Методы асимптотического интегрирования систем близких к гамильтоновым
11. Бифуркация расщепления сепаратрис и асимптотические методы построения периодических решений
12. Методы большого параметра для дифференциальных уравнений на плоскости
13. Релаксационные автоколебания
14. Методы большого параметра для дифференциальных уравнений с запаздыванием
15. Построение предельных динамических систем релейного типа
16. Построение асимптотики релаксационного цикла для уравнений с запаздыванием

Зачет выставляется по результатам тестового задания и краткого собеседования с аспирантом после его проверки. Тестовое задание аналогично по своей структуре заданиям из контрольной работы.

Примерные темы рефератов:

1. Асимптотические методы малого параметра в задачах нейродинамики.
2. Метод большого параметра в задачах нейродинамики.
3. Уравнения с запаздыванием в экологических приложениях.
4. Асимптотические методы в исследовании динамики полупроводникового лазера.
5. Математические основы теории катастроф и детерминированного хаоса.
6. Детектирование хаотических режимов в динамике экономических рядов: методы и примеры их приложений.
7. Численные методы анализа цепочек и решеток осцилляторов.
8. Бифуркация голубого неба, теорема Шильникова
9. Энтропийные показатели массивов экспериментальных данных.
10. Вычисление инвариантных размерностных показателей.
11. Усреднение и задачи о маятниках с вибрационным воздействием.
12. Динамические системы близкие к гамильтоновым
13. Хаотическая «паутина» в системах близких к консервативным.

Критерии выставления оценки за реферат

Оценка «отлично»(высокий уровень компетенции): выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень компетенции): основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень компетенции): имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» (компетенция не сформирована): тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

Тест

Задание 1. При каких α происходит бифуркация Андронова-Хопфа?

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 4 \\ -4 & \varepsilon \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \alpha x_1 (x_1^2 + x_2^2) \\ \alpha x_2 (x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}.$$

Варианты ответов:

- А) $\alpha > 0$;
- Б) $\alpha < 0$;
- В) $\alpha = 0$.

Задание 2. При каких α происходит бифуркация Андронова-Хопфа?

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 2 + \varepsilon & 1 \\ 5 & -2 + \varepsilon \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \alpha x_1^3 \\ \alpha x_2^3 \end{pmatrix}.$$

Варианты ответов:

- А) $\alpha > 0$;
- Б) $\alpha < 0$;
- В) $\alpha = 0$.

Задание 3. Имеет ли задача периодические решения?

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} x + e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Варианты ответов:

- А) имеет периодические решения;
- Б) периодических решений нет.

Задание 4. Имеет ли задача периодические решения?

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x + e^{2it} \begin{pmatrix} 4 + 2i \\ 2i \end{pmatrix}.$$

Варианты ответов:

- А) имеет периодические решения;
- Б) периодических решений нет.

Правильные ответы

Вопрос №	Вариант ответа
1	Б
2	Б
3	Б
4	А

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
0 баллов – студент полностью неверно решил задачу
1 балл – студент верно решил задачу, но не привел пояснений к ходу решения или допустил одну вычислительную ошибку.
2 балла – студент полностью разобрался в решении задачи.

Набранное количество баллов 8 соответствует формированию проверяемой компетенции на высоком уровне, 7-6 баллов – на продвинутом уровне, 5-4 – на пороговом уровне, менее 4 баллов – ниже порогового уровня.

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных аспирантом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным уровнем для аспиранта к моменту завершения им освоения данной дисциплины.

Продвинутый уровень - предполагает способность аспиранта использовать знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень по нескольким существенным признакам.

Высокий уровень - предполагает способность аспиранта использовать потенциал интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.

2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Форма контроля	Этапы формирования (№ темы (раздела))	Показатели оценивания	Шкала и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования		
			Пороговый уровень	Продвинутый уровень	Высокий уровень
Самостоятельная работа №1, 2. Контрольная работа 1. Зачет.	1-9	<p>Знать: общие принципы построения нормальных форм обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений, понятие метода усреднения.</p> <p>Уметь: пользоваться методом усреднения, находить нормальную форму системы обыкновенных дифференциальных или разностных уравнений второго порядка,</p>	Знать общие принципы построения нормальных форм обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений	<p>Уметь пользоваться методом нормальных форм для конечных систем.</p> <p>Знать общую теорию метода нормальных форм и теории усреднения.</p>	Знать общую теорию метода нормальных форм и теории усреднения, уметь обосновать применимость метода к конкретным динамическим системам
Самостоятельная работа №1, 2. Контрольная работа 2. Зачет.	10–16	<p>Знать: идею метода квазинормальных форм</p> <p>Уметь: пользоваться методами большого параметра.</p>	Уметь пользоваться методами большого параметра.	<p>Уметь: пользоваться методом квазинормальных форм и методами большого параметра</p> <p>Уметь строить асимптотики релаксационных колебаний</p>	Уметь обосновать применимость метода квазинормальных форм к конкретным динамическим системам, Уметь строить и обосновывать асимптотики релаксационных колебаний

3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения аспирантом ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности).

Процедура оценивания степени овладения аспирантом ожидаемыми результатами обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций»

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций

Пороговый уровень (общие характеристики):

- владение основным объемом знаний по программе дисциплины;
- знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок;
- владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины;
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине;
- самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий.

Продвинутый уровень (общие характеристики):

- достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;
- использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
- самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

Высокий уровень (общие характеристики):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины;
- точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

- безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

3.2 Описание процедуры выставления оценки

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании освоения дисциплины аспиранту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом.

Оценка «зачет» выставляется аспиранту, у которого каждая компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом уровне.

Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, у которого хотя бы одна компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на пороговом уровне.

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины «Бифуркации векторных полей»

Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Бифуркации векторных полей» являются лекции, причем в достаточно большом объеме. Это связано с тем, что в основе этой дисциплины лежит фундаментальный математический аппарат, с помощью которого решаются довольно сложные и громоздкие задачи. По большому числу тем предусмотрены практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем применения его к конкретным задачам и отработка практических навыков.

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы математического моделирования. Для решения всех задач необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз проработать и при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы.

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В качестве заданий для самостоятельной работы дома аспирантам предлагаются задачи, аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных практических навыков работы на основе современных методов и приемов математического моделирования, в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде контрольной работы в 1-ом семестре и самостоятельных работ в обоих семестрах изучения дисциплины. Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.

В конце четвертого семестра изучения дисциплины аспиранты сдают зачет. Этот зачет выставляется в соответствии с результатами тестирования и собеседования по вопросам по курсу. Во время подготовки к зачету предусмотрена групповая консультация.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов по дисциплине

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную литературу.

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр интернет-ресурсов:

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.).

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (<http://window.edu.ru/library>).

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа

к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования.

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации.

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ (http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю.

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» (http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.